


רשימת אלומיניום


[illegible]

הנחיות כלליות למפרט אלומיניום

- * הפרטים והחומרים והמפרטים ע"י מפרס משכיל ועל פי כל התקנים הישראליים הרלוונטיים שבתחוקף
- * פרופילי האלומיניום הפרוזל ויתר הפרטים יהיו לפי רשימת האלומיניום ומפרט קליר או שער בעוד פסול הפרופיל כפי שמצוין לפני סעיף 4.02 וכלרתו או החלול
- * משקופים יעויורו כל הפתחים יורכבו על משקופים עירוניים. המשקופי יהיה מפח מגולוו בעובי 1.6 מ"מ לפחות. יש לוודא מניעת מגע גלגוני בין הפלדה לאלומיניום. יש לוודא עיגון מלא של המכלול הסמוי להקפה הפתוח.
- * בנוסף של העיגון הנכ"ל ייתנו נקודות עיגון מול מקום צירי הדלת.
- * האלומיניום בגוון שחור ע"י האדריכל. האלגון לפחות 20 מ"קרון
- * או צבוע בתנור ע"י מייפרס קליר או שער.
- * הציפוי: אקלוגל/צבע מילרס דירדרשת מפמיר 211 חלק 2
- * פרטי האלומיניום יהיו כרמה 1 של המיפרס הנכ"ל.
- * הביצוע יהיה לפי תכניות וחזיתות האדריכל.
- * הקבלו יכיו שופדרוינג של כל פרטי האלומיניום בתיאום עם יועץ אלומיניום מטעמו.
- * השופדרונג יבואו ויאשורו ע"י המפקח והאדריכל.
- * מידות מדויקות של נקחת לפני הביצוע.
- * כל דלתות האלומיניום לפתיחה רגילה כוללות מנעולי צילינדר +מפתח מססר (ראשי) + רב מססר.
- * גגלי האטום: מחזיר שטח. ממצור כנף. מגן למניעת מערכת אצבעות פינגר פרומסמט מ-PVC או שער. ממצור לקיבוע הכנף בתצב קבוע. שיטום מספרי על הכנף.
- * כל כלחות הקפי ילגע עם מייפרס קליר ע"י החיתוך ע"י טכסיות.
- * כל עבודות האלומיניום כוללות עבודות איטום בין הפרופילים. בין הפרופילים של האלומיניום לבין פרופילי הפלדה. איטום בפרופילי ניאפורן (ומא פיו.ויס.) ומיברשות שילגיני או שער. חיבורים מכניים
- * בברגי קדמיים. המישקים יאטמו בטיקול.
- * או להשתמש בפרזל פסטל.
- * גובה חתונות אינם סופיים וייקבעו לאחר קביעת גובה און חיפוי.

24.03.2024	רשימת אדומים	 מִנִּיֶּסְטֵר מְדִינוּת וְיִלְדִים וְהִשְׁלָמָה מִדְרָגָה
	שדה בוקר - מבנה מגורים יב'	

רשימת אלומיניום				
מס'	תאור כללי	מידות	מיקום	כמות
1	חלון דו כנפי	80/100	מגורים יב	48
2	חלון קיפ	60/60	מגורים יב ת. שירותים	24
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

24.03.2024	רשימת אלומיניום	 <p>משרד החינוך והשכלה מדיניות חינוך</p>
	שדה בוקר - מבנה מגורים יב'	

[illegible][illegible]