מקרא:

קו שופכין	🟪
קו דלוחין	🟦
קו מים קרים	— · — · —
קו מים חמים	— - - —


א
אבן תעלה
לניקוז
צנרת מ.ג. ø4
הכנה לניקוז
מזגן ø40
ניקוז מזגן
לסיפון הכיור
ø50-2%
ק.ב.
קולטן
ø110
1
ø110-2%
ארון מים
1a
1b
1c
1d
1e
1f

תוכנית חדר טיפוסי A
מערכת ביוב


א
אבן תעלה
לניקוז
צנרת מ.ג. ø4
ארון מחלק מים
פתיחה כלפי חוץ
ø16 4 יציאות מים קרים
ø16 3 יציאות מים חמים
ארון מים
התחברות לצינור
קר/חם קיים
1a
1b
1c
1d
1e
1f

תוכנית חדר טיפוסי A
מערכת מים


א
אבן תעלה
לניקוז
צנרת מ.ג. ø4
הכנה לניקוז
מזגן ø40
ø50-2%
ק.ב.
מ.ת.ר.
4"/2"
קולטן
ø110
1
ø110-2%
ארון מים
נג
2
1a
1b
1c
1d
1e
1f

תוכנית חדר טיפוסי A נגיש
מערכת ביוב A-1


א
אבן תעלה
לניקוז
צנרת מ.ג. ø4
ארון מחלק מים
פתיחה כלפי חוץ
ø16 4 יציאות מים קרים
ø16 3 יציאות מים חמים
ארון מים
התחברות לצינור
קר/חם קיים
נג
2
1a
1b
1c
1d
1e
1f

תוכנית חדר טיפוסי A נגיש
מערכת מים A-1


הכנה לניקוז
מזגן ø40
ניקוז מזגן
לסיפון הכיור
ø50-2%
מ.ת.ר.
4"/2"
ק.ב.
קולטן
ø110
1
ø110-2%
1a
1b
1c
1d
1e
1f

תוכנית חדר טיפוסי B
מערכת ביוב


ארון מחלק מים
פתיחה כלפי חוץ
ø16 4 יציאות מים קרים
ø16 3 יציאות מים חמים
התחברות לצינור
קר/חם קיים
1a
1b
1c
1d
1e
1f

תוכנית חדר טיפוסי B
מערכת מים


הכנה לניקוז
מזגן ø40
ניקוז מזגן
לסיפון הכיור
ø50-2%
ק.ב.
מ.ת.ר.
4"/2"
קולטן
ø110
1
ø110-2%
1a
1b
1c
1d
1e
1f

תוכנית חדר טיפוסי C
מערכת ביוב


ארון מחלק מים
פתיחה כלפי חוץ
ø16 4 יציאות מים קרים
ø16 3 יציאות מים חמים
התחברות לצינור
קר/חם קיים
1a
1b
1c
1d
1e
1f

תוכנית חדר טיפוסי C
מערכת מים



הקבלן אחראי לתאום המידות.
אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בתכנית.
על כל אי התאמה על הקבלן להודיע למתכנן.

הערה- על הקבלן לתאם ביצוע קווי מים וביוב עם חברות: "בזק", חברת חשמל, "ערוצי זהב" וכו'.

תאריך	תפוצה
10.04.24	לאישור
תאריך	שינויים

לעיון: ◇ לאישור: ☑ למכרז: ◇ לבצוע: ◇

המזמין:
מדרשת שדה בוקר

שם הפרויקט:
בית ספר סביבתי
שדה בוקר

שם הגיליון:
מגורים שכבה יא'
מערכות מים וביוב

מס. גיליון:
2023-1766-05

ק.מ: 1:50	שרטט:	מהדורה 1
תאריך עדכון: 10.04.24	תכנן:	
	אישר:	

מהנדסים יועצים בע"מ
תכנון מערכות מים, ביוב ואינסטלציה סניטרית

מבנה משרדים G7-יהודה הנחתום 10 באר שבע
טל. 077-8831106 פקס. 077-5252068
e-mail: iv@iv-eng.co.il