מערכת שבילים היקפית (אורים) 960 מ"ר
גדר רשת
רחבת בטון שבכחול 745 מ"ר
מדשאה
גינון
שביל בטון
שביל מרוצף
מדרגות ישיבה 28מ"ר
ראש מערכת השקייה
עמדת כיבוי אש מלאה ø2"
הידרנט
גלגלון כיבוי אש ø3/4"
מים קרים ø40 עלייה לעניית גג
מים חמים ø40 עלייה לעניית גג
צינור מי סחרור ø20 עלייה לעניית גג
ø110
1.5%
2.0%
475.60
102.72
10.0
4.0
476.10
475.59
H=1.97
H=2.02

מקרא:

קו מים קיים	🟦
קו ביוב קיים	🟥
קו בין תאי ביוב	🟪
קו שופכין	🟪
קו ניקוז	🟩
קו מים קרים	🟦
קו מים חמים	🟧
קו מי סחרור	🟩
קו כיבוי אש- מע' הדרנטים	🟧
תא ביוב	①

הקבלן אחראי לתאום המידות.
אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בתכנית.
על כל אי התאמה על הקבלן להודיע למתכנן.

הערה- על הקבלן לתאם ביצוע קווי מים וביוב עם חברות: "בזק", חברת חשמל, "ערוצי זהב" וכו'.

תאריך	תפוצה

תאריך	שינויים
10.04.24	למכרז
20.03.24	למכרז

לעיון: ◇ לאישור: ◇ למכרז: ☑ לבצוע: ◇

המזמין:
מדרשת שדה בוקר

שם הפרוייקט:
בית ספר סביבתי
שדה בוקר

שם הגיליון:
התחברות למערכות מים וביוב עירוניות
חלק 1 מתוך 2

מס. גיליון:
2023-1766-01a

ק.מ: 1:100
שרטט:
מהדורה 2
תאריך עדכון: 10.04.24
תכנן:
אישר:

IV מהנדסים יועצים בע"מ
תכנון מערכות מים, ביוב ואינסטלציה סניטרית

מבנה משרדים G7-יהודה הנחתום 10 באר שבע
טל. 077-8831106 פקס. 077-5252068
e-mail: iv@iv-eng.co.il